

La taille et l'entretien des petits fruits





La taille et l'entretien des petits fruits

Un goût incomparable

Pour tous les jardins et même les balcons, quel plaisir de cueillir soi-même des framboises parfumées ou des groseilles juteuses! Un plaisir à la portée de tous car les arbustes à petits fruits se cultivent facilement et prennent peu de place.

Tous les petits fruits apprécient le soleil (excepté la myrtille) et s'adaptent à tous les sols non calcaires, bien drainés. Vous pouvez les planter d'octobre à mars en racines nues (excepté pour la mûre, casseille et myrtille), ou tout au long de l'année en pot. Chaque automne, traitez avec de la Bouillie Bordelaise, qui vous garantira un bon état de santé et apportez du fumier décomposé Biomarine "TRUFFAUT". Utilisez l'Engrais fruits "TRUFFAUT" pendant la période de végétation et traitez, si besoin, contre les pucerons, avec un insecticide d'origine végétale.

Le Framboisier

Le framboisier est un des fruits les moins énergétiques (38 Kcal pour 100 g). Riche en vitamine C et en sels minéraux.

Les variétés "remontantes" ('Autum) Bliss", 'Heritage', 'Zeva', 'Fall Gold', 'September' et 'Lloyd George') produisent des fruits en juin, puis d'août à mi-octobre. Les "non remontantes" ('Malling Promise', 'Meeker') fructifient une seule fois, en juin-juillet. L'intérêt des variétés non remontantes est qu'elles produisent des fruits très parfumés.

LA PLANTATION

Elle s'effectue sur un sol frais et bien drainé.

• Plantez les pieds en lignes en les espaçant de 40

à 50 cm sur le rang et de 1,20 m entre les rangs

LE PALISSAGE

Sachez qu'il existe 3 principes de palissage.

Principe de l'échalas :

• Plantez un échalas au pied de chaque touffe,

en liant les tiges les unes aux autres ou bien, disposez les échalas entre les touffes.

 Attachez les tiges de chacune d'elles par moitié de part et d'autre.



Le valissage en échalas

Principe 'Arcure à plat' :

 Plantez de solides poteaux (environ 1,20 m de hauteur) à chaque extrémité du rang.



Le palissage 'Arcure à plat'

- Tendez 3 fils de fer écartés de 40 cm.
- Attachez chaque tige sur un fil de fer ou palissez les rameaux sur un grillage (palissage le plus simple et le plus souvent utilisé).
- Palissez les tiges en arquant leurs extrémités.





Méthode Hollandaise :

- Plantez des piquets (environ 50/60 cm de hauteur) à 40/50 cm de part et d'autre du rang.
- Attachez chacune des tiges sur un fil de fer.



Le palissage méthode Hollandaise

LA TAILLE

- Pour les variétés "non remontantes", taillez juste après la récolte à ras du sol toutes les branches ayant fructifié et les rejets de l'année les plus chétifs. Ne gardez que 8 ou 10 jeunes pousses (les plus vigoureuses) qui peuvent être conservées entières ou taillées à diffrientes hauteurs pour échelonner la production.
- En hiver, taillez l'extrémité des tiges des variétés "remontantes", qui ont produit en automne. Conservez 8 à 10 tiges que vous taillerez à 80/90 cm de hauteur. Les nouveaux rameaux fructifieront l'été suivant.

Conseil TRUFFAUT



Paillez ou mieux encore, semez des myosotis le long de votre plantation car ils font fuir le ver des framboisiers.

Le Groseillier

Riche en vitamine C et en sels minéraux. Il existe 2 types de groseilliers :

 Groseilliers à grappes : rouges

- 'Junifer' (fin juin)

- 'Jonkheer Van Test' (fin juin)
- 'Laxton's Perfection' (fin juin)
- 'London Market' (mi-juillet)
- 'Red Lake' (mi-juillet).

blanches

- 'Cerise blanche' (mi-juillet)
- 'Versaillaise blanche' (mi-juillet).
- 'Gloire des Sablons' (mi-juillet).
- Groseilliers à maquereau (groseilliers épineux) :
- 'Winham's Industry' fruits rouges (début juillet)
- 'White Smith' fruits blancs à saveur douce (début juillet)
- 'Worcesterberry' fruits rouges résistant aux maladies
- 'Freedonia' fruits rouges (juillet, début août) sans épines.

Conseil TRUFFAUT

Pour de meilleures récoltes, mariez plusieurs variétés se pollinisant mutuellement.

LA PLANTATION

À planter au soleil, au nord de la Loire et à la miombre, en sol frais, dans le Midi. Les groseilliers redoutent la forte chaleur et la sécheresse.

Plantez les pieds en les espacant de 80 cm.

LA TAILLE

- Taillez, en février, à trois ou quatre yeux la première année.
- Coupez les tiges à 40 cm du sol la deuxième année.
 À partir de la troisième année, éliminez les vieux rameaux, laissez une quinzaine de jeunes pousses en veillant à bien décader le centre de la touffe.





Le Cassissier

(Ribes niarum)

Très riche en vitamine C et en potassium. Voisin du groseillier à grappes, il en diffère par ses fruits noirs au goût acidulé et par son feuillage aromatique.

Ouelques variétés :

- 'Géant de Boskoop' (fin juin, début juillet)
- 'Noir de Bourgogne' (fin juin)
- 'Andega' (à récolter début ou mi-juillet), très résistant aux maladies, nous vous le conseillons
 'Wellington' plus tardif (mi-juillet)
- 'Roosenthal' (iuillet).

LA PLANTATION

- Évitez les emplacements trop gélifs au printemps. Le cassissier préfère les sols frais, profonds et assez lourds.
- Plantez les pieds en ligne en les espaçant de 0,60 à 1 m sur les rangs et de 3,5 à 4 m entre les rangs.

LA TAILLE

- Taillez court les deux premières années. Ne laissez sur chaque rameau que 3 ou 4 yeux. À partir de la troisième année, éliminez les plus vieux rameaux.
- Gardez sur chaque touffe une dizaine de pousses vigoureuses en veillant à bien dégager le centre de la touffe en février.

Conseil TRUFFAUT



Plantez au moins deux variétés pour une bonne fécondation des fleurs.

L'ENTRETIEN

Arrosez par temps sec. En période de végétation, appliquez un traitement total contre l'oïdium et les autres parasites.

La Casseille

Cet hybride de cassissier et de groseillier porte des fruits noirs ressemblant aux cassis mais à l'acidité moins marquée. Ses feuilles sont épaisses à lobes arrondis.

LA PLANTATION

- Creusez un trou de 40 cm de côté et de profondeur.
- Positionnez la motte et remplissez d'un mélange de terre et de fumier décomposé Terreau de plantation + Biomarine "TRUFFAUT".
- Tassez bien la terre avant d'arroser.

À l'âge adulte, la casseille formera un buisson vigoureux, à gros bois, pouvant atteindre de 1 à 1,50 m de haut et 1,5 m de large. C'est pourquoi, il est préférable de prévoir des distances suffisantes de plantations: 1,5 m sur le rang et 3,5 m entre les rangs.

LA TAILLE.

Sa conduite s'effectue en buisson libre, sans palissage.

Taillez à partir de la troisième ou de la quatrième année de culture, en fin d'hiver. La taille consiste en un simple élagage permettant de rajeunir les rameaux fruitiers et d'aérer le centre de l'arbuste.

L'ENTRETIEN

- Utilisez la fourche à bêcher pour aérer le sol.
- Supprimez les mauvaises herbes.

La Myrtille à gros fruits

Très riche en vitamines A, B, C et en sels minéraux mais surtout en calcium et en fer. Elle contient un principe qui améliore la





vision nocturne. Vigoureuse, elle atteint 1 à

- 1,50 m de nauteur.
- Ouelques variétés :
- 'Bluecrop', très appréciée pour ses fruits (mijuillet, début août)
- Essayez 'Amblue' aux gros fruits bleu foncé (juin à août). Son feuillage devient joliment doré à l'automne.

LA PLANTATION

 Choisissez un emplacement à mi-ombre et un sol acide.

Si ce n'est pas le cas dans votre jardin, faites une fosse de 50 cm de côté et de profondeur.

Tapissez d'un feutre de jardin et remplissez de 2/3 de terre de bruvère et 1/3 de terreau de plantation.

Conseil TRUFFAUT



Plantez plusieurs pieds assez serrés (1 m de distance), vous améliorerez ainsi la fructification.

LA TAILLE

- Taillez à partir de la troisième ou quatrième année de culture en rabattant les pousses les plus âgées au ras du sol.
- Éliminez le bois mort et les pousses trop faibles.

L'ENTRETIEN

 Apportez en surface de la terre de bruyère chaque année.

La Mûre des jardins

Peu énergétique, riche en vitamines A, B7, C et en calcium. Plus productive que sa cousine sauvage, elle porte des tiges pouvant atteindre 5 m de longueur. Il existe 2 types de mûres :

- à fruits noirs :
- 'Géante des jardins' : vigoureux, sans épines, rustique, gros fruits fermes (en août)
- 'Thornfree': sans épines, de nombreux fruits (en août/ septembre). Nous vous la recommandons car elle ne produit pas de reiets épineux.
- à fruits rouges :
- Tayberry' (mûre et framboise), avec épines, gros fruits rouge-pourpre (en juillet). Idéale pour vos gelées et confitures.
- 'Loganberry Thornless': très rustique, sans épines (fruits en août/ septembre).

LA PLANTATION

- Choisissez un emplacement ensoleillé et abrité des vents desséchants.
- Apportez du fumier bien décomposé.
- Espacez les pieds de 2 à 3 m sur le rang et de 3,5 m entre les rangs.



Plantez et arguez les branches pour obtenir plus de fruits

Conseils TRUFFAUT



- Avant la plantation, prévoyez l'armature de palissage et enfoncez les piquets (50 cm de profondeur), cela vous évitera d'abîmer ultérieurement les racines des plantes.
- Pour une récolte tout l'été, plantez des mûres framboises (juillet) et également de vraies mûres (août/septembre).







LA TAILLE

- Contentez-vous de palisser les rameaux au fur et à mesure de leur croissance la première année. Puis chaque hiver, supprimez les rameaux qui ont fructifié l'été précédent.
- Conservez et palissez les jeunes pousses.

L'ENTRETIEN

 Vous pouvez traiter à la Bouillie Bordelaise en automne, pour lutter contre le botrytis auquel la mûre grimpante est sensible par temps pluvieux.

Le Noisetier

(Corvlus avellana)

Fruit énergétique, riche en lipides, protéines et vitamines E et B.

Il existe 2 formes de fruits :

- allongés :
- 'Bergeri'
- 'Longue d'Espagne'.
- ronds :
- 'Fertile de Coutard'
- 'Impériale de Trébizonde'
- 'Merveille de Bollwiller'
- 'Ronde du Piémont'
- 'Maxima Purpurea' noisetier ornemental par son feuillage pourpre.

Pour avoir une bonne fructification, plantez ensemble plusieurs variétés compatibles :

- 'Bergeri' avec 'Merveille de Bollwiller'
- 'Fertile de Coutard' avec 'Ronde du Piémont'
- Merveille de Bollwiller' avec 'Bergeri'.

LA PLANTATION

 Le noisetier s'adapte à tous les sols. A planter au soleil ou à mi-ombre.

LA TAILLE

- Ne conservez la première année que 3 ou 4 rameaux bien disposés, taillés à 40 ou 50 cm du sol.
- Supprimez ensuite chaque hiver les vieilles branches dégarnies, les gourmands, les rameaux poussant vers le centre de la touffe, les bois morts et les pousses trop faibles.

L'ENTRETIEN

- Apportez du fumier décomposé Biofumur à l'automne. Il suffira pour la fertilisation.
- Si besoin, traitez contre les pucerons au printemps avec un insecticide naturel.

UNE TOUCHE D'ORIGINALITÉ

L'amélanchier (Amelanchier):

Ce petit arbre à floraison blanche et au feuillage rouge/orangé à l'automne produit au début de l'été des baies à la pulpe parfumée donnant une excellente confiture. Il supporte même les terres pauvres.

La canneberge (Vaccinium macrocarpen):
Connue depuis longtemps par les Indiens
d'Amérique, elle est surtout cultivée aux ÉtatsUnis, mais encore rare en France. Ses fruits se récoltent à l'automne et se consomment cuits, en compote, en conflutre ou en qelée.

L'airelle rouge (Vaccinium vitis-idaca) : Outre l'espèce sauvage des montagnes, il existe désormais plusieurs variétés horticoles.

Ce petit couvre-sol se cultive à la mi-ombre, en terre acide, et produit en été des fruits rouge vif à consommer comme les myrtilles ou cuites dans l'accompagnement des viandes rouges.

Nos vendeurs-conseil sont là pour vous aider. N'hésitez pas à les consulter. www.truffaut.com

